



Güde®





GLS 2200









Magyar

CE

94050





H

Mielőtt az új géppel dolgozni kezd, olvassa el kérem gondosan ezt a használati útmutatót.

A.V. 2

Utánnymás, kivonat készítése is jóváhagyást igényel. Műszaki változtatás fenntartva

H

Vannak műszaki kérdései? Reklamáció? Szüksége van pótalkatrészre vagy használati útmutatóra?

A mi honlapunkon www.guede.com a Szerviz részlegben gyorsan és bürokrácia nélkül segítünk. Kérjük segítsen nekünk segíteni Önnek. Hogy az Ön készülékét reklamáció esetén azonosítani tudjuk, szükségünk van a széria számra, megrendelő számra és gyártási évre. Ezeket az adatokat megtalálja a gép típus címkéjén. Hogy ezek az adatok mindig kéznél legyenek, kérjük jegyezze fel lent.

Széria szám: _____ Megrendelő szám: _____ Gyártási év _____



tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999



e-mail: support@ts.guede.com

Megjelölés



Készítmény biztonsága, tilalmak:

	
Gyártmány megfelel az EU szabványoknak	Védje nedvesség ellen

Intelmek:

	
Figyelmeztetés/vigyázz!	Betartani a biztonságos távolságot



Intelmek:

	
Figyelmeztetés veszélyes villamos feszültség	Figyelmeztetés elhajított tárgyak a motor működésénél





Intelmek:

	
Figyelmeztetés behúzás veszélye	Kültéri használatra.



Utasítások:

	
Viseljen fülvédőt és védőszemüveget.	Használat előtt olvassa el a használati utasítást

Környezet védelem:

	
Hulladékot szakszerűen semmisítse meg, ne ártson a környezetnek.	Papírlemez csomagoló anyagot újra feldolgozásra le kell adni
	
Hibás vagy javíthatatlan villamos készüléket megfelelő gyűjtőhelyen leadni	Zöld pont–Duales System Deutschland AG

Csomagolás:

	
Védje nedvesség ellen	Csomagot felfelé állítani

Készülék

Kompakt lombcsívó – szívó és fúvó funkcióval.

Lombgyűjtő erszény és 2 vezető kerék.

Kitűnő kerti, udvari és füves felületeken vagy járdákon végzett munkára.


Szállítás terjedelme.

1. Fogantyú
2. Irányító fogantyú
3. BE/KI kapcsoló
4. Tápláló kábel
5. Vállheveder
6. Lomb gyűjtőerszény.
7. Fúvó és szívócső
8. A szívás – fúvás átkapcsoló kar

H

Megfelelőségi nyilatkozat EU

Ezennel mi Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany, kijelentjük, hogy az alább megnevezett készülékek koncepciója és szerkezete melyeket forgalmazunk megfelelnek a EU higiéniai és biztonsági alapfeltételeinek **Készülékek olyan megváltoztatása esetén, amely velünk nem volt megbeszélve ez a nyilatkozat elveszti érvényességét**
Készülék megjelölése: GLS 2200 hegrend sz.: 94050
Dátum/ gyártó aláírása: 2008. 4.11Az alulírott adatai:

 Arnold, ügyvezető

Megfelelő EU irányelv:

EC Machinery Directive: 98/37/EC, EC Directive: 2002/88/CE

EC Directive: 2004/108/EG

mért akusztikai teljesítmény értéke $L_{WA} = 99,1$ dB(A)garantált

akusztikai teljesítmény értéke $L_{WA} = 101$ dB(A)

Használt harmonizált szabványok:

EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997/A1:2001, EN 61000-3-2:2006,

EN 61000-3-3:1995/A2:2005, EN 60335-

1:2002+A11:2004+A1:2004, EN 60335-1/A2:2006

Certifikálás helye: TÜV Süd Product Service GmbH – Ridlerstraße 65, 80339 München – Germany

Jótállás

Garancia igényeket a mellékelt garanciaártya tartalmazza.

Általános biztonsági utasítások

Az egész használati utasítás az első használat előtt el kell olvasni. Abban az esetben ha a gép bekapcsolása és kezelése körül kétségek keletkeznek forduljon a gyártóhoz (szerviz osztály)

MAGAS SZINTŰ BIZTONSÁG BETARTÁSA VÉGETT, TARTSA BE A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT:

VIGYÁZZ!



VIGYÁZZ!: Gépet kizárólag hibaáram kioldóval rendelkező hálózatban szabad használni. Villanszerelőhöz kérjen tanácsot.

1. A felhasználó felelős azokért a balesetekért és veszélyekért, melyet harmadik személy saját magának vagy tulajdonának okoz.
2. Gyerekeket és háziállatokat tartsa biztonságos távolságban a működő levélszívótól (minimálisan 6 méterre).
3. A lombszívóval végzett munka közben viseljen biztonságos csúszásmentes cipőt, kesztyűt, védőszemüveget és hosszúnadrágot.
4. Viseljen védő respirátort, amikor a lombszívót poros környezetben használja.
5. A lombszívóval sose célozzon más személy arcára.
6. Ügyeljen arra, hogy az Ön keze, lába, haja vagy öltözetének részei ne kerüljenek a mozgó részek nyílásának közelébe.
7. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert, amelyek be lehetnek szippantva a levegő bevezetésbe.
8. Lombszívó üzembehelyezése előtt győződjön meg arról, hogy helyesen van összeszerelve.
9. A lombszívót ne használja esőben vagy vizes helyen.
10. Rendszeresen ellenőrizze a fővezetéket, hibás vezetéket cseréltesse ki szervizben vagy képzett szakemberrel.
11. Minden fogantyút és tartót tartsa szárazon és tisztán.
12. Mielőtt a lombszívót bekapcsolja, győződjön meg arról, hogy minden anyacsavar, csavar, leszorító szilárdan és biztonságosan meg van húzva.
13. A lombszívót nem szabad menet közben feküdvé hagyni. Csak függőleges helyzetben működhet.
14. Ne szívasson fel égő anyagokat, pl. cigarettacsikket vagy grillező szénmaradékot.
15. Ne szívasson égő, mérges vagy robbanó anyagokat.
16. Ezzel a készülékkel ne szívasson nedves lombot/építkezési törmeléket.
17. A szívó funkciót ne használja, ha nincs felszerelve a gyűjtőzsák.
18. Bekapcsolt felszívóval ne haladjon át kavicsos úton.
19. A bemenő nyílásba kézzel ne tegyen be semmit.
20. Munkaközben a géppel viseljen mindig védőszemüveget

Kényszerhelyzet

Biztosítson a balesetnek megfelelő elsősegélyt és lehető leggyorsabban hívjon kvalifikált orvosi segítséget. A sebesültet óvja további sebesüléstől és nyugtassa meg.

Rendeltetés szerinti használat

A lombszívót kizárólag lomb vagy kerti hulladék – fű, apró ágak felszívására szabad használni. Az utasítások és általános előírások és használati útmutató be nem tartása esetén a keletkező károkat a gyártó nem felelős.

A lombszívó felhasználási célja szerint privát felhasználásra van tervezve. A privát célra tervezett készülékek olyan készülékek melyek otthon és kertben használandók. Nem a nyilvános helyeken, parkokban, sportpályákon, mező- és erdőgazdaságban.

Kiselejtezés:

A kiselejtezésre vonatkozó utasításokat a gépen vagy a csomagoláson elhelyezett piktogramok jelzik. Jelentésük leírását a „Gépen lévő jelölések” fejezete tartalmazza.

Képzetségi követelmények a kezelőre

A készülék használata előtt a kezelő figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Képzetség

Szakemberrel végzett részletes oktatáson kívül a készülék használatához nincs szükség különleges felkészítésre.

Minimális életkor

Géppel csak 16 évesnél idősebb személy dolgozhat. Kivételt képeznek azok serdülők akik szakkiképzés közben oktató felügyelete alatt dolgoznak a géppel

Kiképzés

Készülék használatához elég szakember által végzett oktatás illetve a használati útmutató. Speciális oktatás nem szükséges.

Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Frekvencia/ védelem típusa	50 Hz / IP 20
Védelmi osztály :	II
Max. teljesítmény	2200 W / P1
Motor fordulatszám:	15.000 perc ⁻¹
Levegő sebessége	270 km/ó
Komposztáló arány	10:1
Szívó és nyomó térfogat:	cca 13 m ³ /perc
Bemenő kábel:	350 mm / H05VV-F
Gyűjtőzsák térfogata	45 l
Tömeg :	cca 4,3 kg
Vibráció	1,184 m/s ²
Megrendelési sz.	94050

Szállítás és tárolás

A gép hosszabb ideig tartó félreállításánál kapcsolja le az áramforrásról, és úgy tegye el, hogy a készülékhez ne jussanak gyerekek. Ügyeljen a száraz és biztonságos helyre.

Szerelés és először üzembe állítás



Hogy a lombfelszívó kezelése hatékony és biztonságos legyen, a felszívót helyesen kell összeszerelni. Kérem tartsa be a következő szerelési utasításokat.

Szívó- fúvócső szerelése

A csövet ütközésig húzza ki a készülékből (ábra. 2). Aztán biztosítsa be két oldalról a szívócsőcsontot csavarral, melyek a szállítási tartalma (szívócsőben nyílások vannak) (lásd ábra. 3)

Most már csak két oldalról be kell nyomni a végső fedeleket (5 .ábra)

A lombfelszívó most kész az üzemelésre.

1. Levél gyűjtő zsák felszerelése

A gyűjtőzsák feltevése a gyűjtőzsák száját nyomjuk a készülék alsó részén lévő cső végére. Arretációs kampókat nyomja könnyedén egymáshoz és torkot nyomja be úgy hallhatóan kattanjon (ábra. 6) Most a lombgyűjtőzsákot akasztja a felfüggesztő berendezésbe (ábra. 7)



Sose próbálja a lombszívót szívó toldalék nélkül használni!

Biztonsági utasítások az első üzembeállításához

- Dugó a dugaszaljba kikapcsolt készülék esetében szabad benyomni.

Eljárás:

Végezze el az egyes részek szerelését ábrázolt sorrendben. Ügyeljen a szerkezeti részek ábra szerinti helyes elrendezésére.

Kezelés

1. Szívó funkció használata

Ha a lombszívót akarja használni győződjön meg arról, hogy a gyűjtőzsák helyesen van felszerelve. Utána kapcsolja a készüléket a hálózatra. Vállhevedert tegye a vállára és igazítsa meg a hosszúságát. Funkciók karját (**8 A ábra**) állítsa a „Saugen – szívás” helyzetbe. Szívó csőcsonkot tegye maga elé úgy, hogy a támasztó kerekeken fekvődjön. Mikor a gyűjtőzsák megtelt, szívó teljesítmény csökken, a lombszívót kapcsolja le a hálózatról és várja meg míg a motor teljesen leáll. Azután vegye le a töltőzsákot (felszereléssel fordított sorrendben). Zsákot nyissa ki és ürítse ki. Ha akarja tartalmát komposztba teheti. Mos tisztítsa ki a szívócső belsejét (hosszú tárgyal tisztítsa le a belső falakat a ráragadt levelektől). A zsákot ismét zárja be és tegye biztonságosan a felszívóra.



A készüléket mindig ki kell kapcsolni mikor a funkciók kart át akarja kapcsolni szívásról fúvásra.

2. Fúvó funkció használata

Amennyiben a lombszívót fúvó funkcióban akarja használni, biztosítja, hogy a gyűjtőzsák helyesen legyen felszerelve. Készüléket kapcsolja a hálózatra. Vállhevedert tegye a vállára és igazítsa meg a hosszúságát. Funkciók karját (**8B ábra**) állítsa a „Gebläse- ventilátor” A szívó csőcsonkot helyezze maga elé. Most lassan haladjon előre és gyűjtse a lombot vagy a leveleket fújja nehezen hozzáférhető helyekről. A készülékek mozgassa ide-oda. A fúvó funkciót használja a lom eltávolítására kerítés sarkaiból, falaktól, fákról vagy az autók alul. Ügyeljen arra hogy a levegő árammal hova céloz, mert nehéz tárgyakat nyomhat el, amelyek megrongálhat valami vagy valakit megsebesíthetnek. Mikor a lomb egy rakáson van, átkapcsolhat a szívásra és felszívhatja, vagy szétzúzhatja.

3. Komposztálás

A lombfelszívó el van látva zúzótrácsával, amely a falombot és más kerti hulladékot össze tudja zúzni mikor szívó funkcióban van. Az összegyűjtött anyag zúzással 10:1 össze megy. Így csökken a mennyisége és komposztra lehet tenni. Győződjön meg arról, hogy az összegyűjtött anyag komposztálható.

Biztonsági utasítások a kezelőnek

- A gépet a használati utasítás aprólékos elolvasása után használja.
- Tartsa be az útmutatóban lévő összes biztonsági utasítást.
- Viselkedjen felelősségteljesen más emberekkel szemben.

Útmutató lépéstől lépésre

- Szerelje fel a lombgyűjtőzsákot.
- Készüléket állítsa az igényelt funkcióba (szívás/fúvás)
- Vállhevedert igazítsa szüksége szerint.
- Készüléket kapcsolja a hálózatra.
- Készüléket indítsa be és kezdjen dolgozni a leírás szerint.

Hibák és okainak eltávolítása

HIBA	OKA	Elhárítása
Készülék nem működik	1. Hibás kábel 2. Hibás dugaszalj	1. Ellenőrizze a vezetékét. 2. Ellenőrizze a vezetékét és a biztosítékot.

Ellenőrzés és karbantartás



Tisztítás előtt a lombszívót kapcsolja ki és kapcsolja le az áramforrásról.

Hogy biztosítva legyen a gép maximális teljesítménye a gépet állandóan tisztán kell tartani. Használat után vegye le a gyűjtőzsákot, nyissa ki fedelet és bévülről alaposan tisztítsa ki. Készüléket tartsa állandóan tisztán és nem leblokkolva. Szellőző bordákat és szívócsövet tisztítsa nedves ruhával és puha kefével.

Biztonsági utasítás az ellenőrzésre és karbantartásra.

Csak rendszeresen karbantartott és gondozott gép lehet jó segédeszköz Elégtelen karbantartás és gondozás előreláthatatlan balesetekhez és sebesülésekhez vezethet.

Szemrevételezési és karbantartási terv.

Időszak	Leírás
Használat után	<ul style="list-style-type: none">• Készüléket alaposan tisztítsa ki, ügyeljen arra, hogy a zúzótrácsa ne legyen megsérülve